

KINNITAN:

/allkirjastatud digitaalselt/
.....

Kaida Kauler
AS Saarte Liinid juhatuse esimees

28.mai 2026.a.



SAARTE LIINID

**PAPISSAARE SADAM
EESKIRI**

1.	ÜLDOSA	3
1.1.	Ettevõtluse vorm	3
1.2.	Sadama asukoht	3
1.3.	Sadamaala skeem	3
1.4.	Sadama tehnilised andmed	3
1.5.	Veesõidukite gabariidipiirangud	3
1.6.	Piirangud	4
1.7.	Tööaeg	4
1.8.	Navigatsioonihooaeg	4
1.9.	Aja erinevus UTC-st	5
1.10.	Ettevõtjate üldandmed	5
1.11.	Heakord sadama territooriumil	5
2.	VEESÕIDUKITE SADAMASSE SISENEMISE, SADAMAS SEISMISE JA SADAMAST LAHKUMISE KORRALDUS	5
2.1.	Sisenemis-ja väljumiskavatsusest teatamine	5
2.2.	Sisenemis-ja väljumisloa andmine	5
2.3.	Side korraldamine	5
2.4.	Sisenemisformaalsuste korraldamine	5
2.5.	Nõuded sildunud veesõidukitele	5
2.6.	Sise-ja tekitööd sildunud veesõidukitel	6
3.	LAEVALIIKLUSE KORRALDUS SADAMA AKVATOORIUMIL	6
3.1.	Veesõidukite liiklemine sadama akvatooriumil	6
3.2.	Veesõidukitele esitatavad nõuded liiklemisel normaal-ja eritingimustes, manööverdamisel ja ümberpaigutamisel	7
3.3.	Sildumine	7
3.4.	Pukseerimine	7
3.5.	Liiklus jääoludes	7
3.6.	Erinõuded	7
4.	OSUTATAVAD SADAMATEENUSED	7
4.1.	Lastimine, lossimine, kaupade ladustamine ja hoiustamine	7
4.2.	Stividoritööd	7
4.3.	Kütuse ja määrdeainetega varustamine	8
4.4.	Laevajäätmete vastuvõtt	8
4.5.	Tuukritööd	8
4.6.	Remondi-ja värvimistööd	8
4.7.	Laeva ühendamine side-, energia-ja muude kaldasüsteemidega	8
4.8.	Muud teenused	8
5.	REISIJATE TEENINDAMISE KORRALDUS SADAMAS	8
6.	MEDITSIINIABI KORRALDAMINE SADAMAS	8
7.	TULEOHUTUSNÕUDED JA PÄÄSTETÖÖDE KORRALDUS	9
8.	PÄÄSTEASUTUSE VÄLJAKUTSUMISE KORD	9
Lisa 1	AS Saarte Liinid hinnakiri	
Lisa 2	Papissaare sadama sadamaala skeem	

1. ÜLDOSA

Käesolev eeskiri kehtib Papissaare sadama maa-alal ja akvatooriumil (edaspidi koos sadamaala) ning on kohustuslikuks täitmiseks kõigile sadamat külastavatele laevadele ning kõigile sadamas tegutsevatele ja viibivatele isikutele.

1.1. SADAMA PIDAJA ETTEVÕTLUSE VORM

- 1.1.1. Papissaare sadama pidaja on AS Saarte Liinid.
- 1.1.2. AS Saarte Liinid tegutseb aktsiaseltsina põhikirja, äriseadustiku ja teiste õigusaktide alusel.
- 1.1.3. AS Saarte Liinid registreerimisnumber äriregistris on 10216057.

1.2. SADAMA ASUKOHT, SADAMA MAA- ALA JA AKVATOORIUMI PIIRITLUS

- 1.2.1. Papissaare sadam asub Saare maakonnas, Saaremaa vallas, Rootsiküla külas Papissaare poolsaarel Vilsandi rahvuspargi alal. Sadama keskpunkti koordinaadiks on laius = 58°21' 34,844``B ja pikkus=21°59' 5,460``L.
- 1.2.2. Sadama veeala üldpindala on 0,78 ha.
- 1.2.3. Sadama maa-ala üldpindala on 0,65 ha.

1.3. SADAMAALA SKEEM NING NAVIGATSIOONIMÄRKIDE JA TÄHISTE ASENDIPLAAN

- 1.3.1. Sadamaala skeem on esitatud lisas 2.

1.4. SADAMA TEHNILISED ANDMED


- 1.4.1. Sadama moodustab WSW eenduv põhikai, mis on maismaaga ühendatud. Sadam ei ole kaitstud S kaare tugevate tuulte eest.
- 1.4.2. Sügavused kaardil on antud 0-veetaseme korral. Sügavus kai ääres on väikseim sügavus, mis on mõõdetud 0,5 kaugusel kai servast.

1.5. VEESÕIDUKITE GABARIIDIPIIRANGUD

- 1.5.1. Sadamas vastuvõetava suurima laeva pikkus on 12 m, laius 4 m ja süvis 1,2 m.
- 1.5.2. Sadama põhifunktsioon on Papissaare-Vikati laevaliini teenindamine, lisaks sellele väikelaevade ja kohalike elanike aluste teenindamine.
- 1.5.3. Sadamas on järgmised kaid:

Kai nr	Pikkus (m)	Sügavus (m) EH2000
Kai nr 1	15,0	1,2
Kai nr 2 (ujukai)	24,0	1,2
Kai nr 3	30,0	1,2
Kai nr 4	30,0	1,2

Kai nr 5 (ujvkai)	25,0	1,2
Kai nr 6	36,0	1,2
Ujvkai A	6,0	1,2



1.6. PIIRANGUD, MIS TULENEVAD KESKKONNAKAITSE NÕUETEST, LASTI OHTLIKKUSEST

1.6.1. Seoses sellega, et sadam asub Vilsandi rahvuspargi alal, kus jäätmekäitlus on piiratud, peab soovitatavalt iga laeva poolt sadamasse äraantavate laevaheitmete hulk olema minimaalne.

1.6.2. Sadamas ei toimu laevadelt ohtlike kaupade vastuvõttu, hoiustamist ja väljastamist.

1.7. SADAMA TÖÖAEG

1.7.1. Sadama tööaeg on 8.00 – 16.30. Laevade sisenemine ja väljumine toimub igal ajal.

1.8. NAVIGATSIOONIHOOAEG SADAMAS

1.8.1. Soodsate ilmastikuolude korral on navigatsioonihooaeg aastaringne.

1.8.2. Külalissadamana harrastusveeliklejatele ja regulaarselt sõitvale reisilaevale on sadam tavapäraseks kasutamiseks sobiv 1. maist 1. oktoobrini.

1.8.3. Muul perioodil on sadama kasutamine võimalik laeva kapteni (või omaniku) omal riiskol.

1.9. KOHALIKU AJA ERINEVUS UTC-ST

- 1.9.1. Alates märtsi viimasest pühapäevast +3 tundi (suveaeg).
- 1.9.2. Alates oktoobri viimasest pühapäevast +2 tundi.

1.10. ÜLDANDMED SADAMAS TEGUTSEVATE ETTEVÕTJATE KOHTA

- 1.10.1. Teavet sadamas tegutsevate ettevõtjate kohta saab sadamakontorist või telefonil (+372) 509 2932.

1.11. HEAKORD SADAMA TERRITOORIUMIL

- 1.11.1. Sadamas tegutsevad isikud on kohustatud oma tööpiirkonnas tagama territooriumi ja kaide puhtuse ning korra ja täitma tuleohutus-, tervisekaitse- ja keskkonnanõudeid.
- 1.11.2. Kail ei tohi olla haalamist segavaid esemeid.
- 1.11.3. Suitsetamine sadamas on lubatud selleks ettenähtud kohtades.
- 1.11.4. Sadamaalal inimeste ja tehnikaga juhtunud õnnetustest, reostustest ning laevade ja kaide vigastustest tuleb viivitamatult teavitada sadama ülevaatajat.

2. VEESÕIDUKITE SADAMASSE SISENEMISE, SADAMAS SEISMISE JA SADAMAST LAHKUMISE KORRALDUS**2.1. SISENEMIS-JA VÄLJUMISKAVATSUSEST TEATAMINE**

- 2.1.1. Väikelaevad ei pea teatama ette sadamasse sisenemisest.
- 2.1.2. Reisilaeva saabumine ja väljumine toimub vastavalt sõiduplaanile.

2.2. SISENEMIS-JA VÄLJUMISLOA ANDMINE

- 2.2.1. Sadamateenistus võib keelata laeva väljumise sadamast, kui:
 - 1) kehtestatud sadamamaksud ja trahvid on maksmata;
 - 2) selleks volitatud riiklik organ annab vastava korralduse.

2.3. SIDE KORRALDAMINE VEESÕIDUKITEGA SADAMASSE SISENEMISEL, SADAMAS SEISMISEL JA SADAMAST VÄLJUMISEL

- 2.3.1. Informatsioonivahetus sadamaga toimub valvetelefonil (+372) 509 2932.
- 2.3.2. Sadamakaptenile edastatav info ja taotlused saata e-postiaadressile meelis.saarlaid@saarteliinid.ee.

2.4. SISENEMISFORMAALSUSTE KORRALDAMINE JA NÕUTAVAD DOKUMENDID VASTAVALT KARANTIINI, TOLLI-JA PIIRIVALVEREŽIIMILE

- 2.4.1. Vastavalt Euroopa Liidu ja Schengeni piirikorraldusele.

2.5. NÕUDED SILDUNUD VEESÕIDUKITELE (KEELUD; KOHUSTUSED, PIIRANGUD NING MUUD TINGIMUSED)

- 2.5.1. Sadamas seismisel peab laevajuht täitma sadamavalve töötaja ja sadamakapteni korraldusi.
- 2.5.2. Kinnitusotste arv peab olema küllaldane, kindlustamaks laeva ohutut seismist.

- 2.5.3. Kui laevale pääsemine kai pealt on raskendatud, peab laev olema varustatud maabumistrapiga, mille alla on kinnitatud kaitsevõrk vältimaks inimeste kukkumist vette. Trappide juures peab olema päästerõngas koos viskeliini ja valguspoiga. Pimedal ajal peab trapp olema valgustatud.
- 2.5.4. Laevadel üle 24 meetri kui ka parras-pardas seisval merepoolsele laeval peab pimedal ajal olema valgustatud merepoolne parras. Vahiteenistust laeval korraldab laeva kapten.
- 2.5.5. Laevade meeskonnad on kohustatud hoidma sadamaala puhtana.
- 2.5.6. Laevade ja väikelaevade kaptenid peavad kindlustama iga ilmaga aluse ohutu seismise sadamas, laevas oleva vara kaitse, samuti inimeste ohutu laevale peale- ja mahamineku.
- 2.5.7. Kõikidest sadamaalal, nii inimeste, kui tehnikaga toimunud õnnetustest, reostusest, laevade, kaide ja pörkeseadmete (vendrite) vigastustest tuleb viivitamatult teavitada sadamakaptenit.

2.6. SISE-JA TEKITÖÖD SILDUNUD VEESÕIDUKITEL (müra ja prahti tekitavate tööde teostamine, keevitustööd, tööd lahtise tulega, pardatagused tööd, paatide ja parvede veeskamine, ballasti pumpamine ja tankide pesemine, peamasina remont)

- 2.6.1. Prahti tekitavate tööde teostamine on lubatud, kui on tagatud sadamaala puhtus.
- 2.6.2. Keevitus- ja tuletööde tegemiseks peab laeva kapten esitama kirjaliku avalduse sadamavalve töötajale. Loa saamisel tuleb tööde alustamisest ja lõpetamisest sadamavalve töötajat teavitada.
- 2.6.3. Pardatagused tööd on lubatud, järgides kõiki ohutustehnika nõudeid.
- 2.6.4. Õppehäired, paatide ja parvede veeskamine on lubatud sadamavalve loal.
- 2.6.5. Mootori remondist ja selle eeldatavast lõpust tuleb teavitada sadamavalve töötajat.

3. LAEVALIIKLUSE KORRALDUS SADAMA AKVATOORIUMIL

3.1. VEESÕIDUKITE LIIKLEMINE SADAMA AKVATOORIUMIL (ümberpaigutus, manöövrid)

- 3.1.1. Laevade (sh väikelaevad ja muud veesõidukid) liikumisel sadama akvatooriumil ja sissesõiduteel kehtivad „Rahvusvahelised laevade kokkupõrke vältimise reeglid“ ja lähtutakse heast meretavast.
- 3.1.2. Laevade üheaegsel sisse- ja väljasõidul kehtib laevaliini sõidugraafiku järgse laeva ja peale seda sadamast väljuva laeva eelistus, v.a. juhul kui tegu on hädaolukorraga.
- 3.1.3. Sadama akvatooriumil peab laev liikuma minimaalse kiirusega, mille puhul ta säilitab juhitavuse. Laeva rooli-, ankru- ja haalamisseadmed peavad olema töökorras ja kasutamiseks valmis.
- 3.1.4. Laeva juhtimisel sadama akvatooriumil tuleb jälgida tekkivat järellainetust, et see ei põhjustaks kai ääres seisvatele laevadele ebamugavusi, purustusi või muud kahju.
- 3.1.5. Sadamasse saabuvad väikelaevad peavad silduma sadamavalve töötaja poolt näidatud kohas või töötaja puudumise korral vaba kai ääres, arvestades kail olevat informatsiooni (näiteks „lubatud ainult reisilaevale“). Kui vaba kai puudub, kinnitatakse väikelaev või väikelaev ohutult sobiva laeva poordi jättes nähtavale kohale oma kontakttelefoni numbri. Väikelaeva poordi tulekul tuleb lähtuda heast merepraktikast ja arvestada sadamavalve töötaja ning selle laeva juhi juhustega, sealhulgas keeldumisega.
- 3.1.6. Väikelaevad ja muud veesõidukid peavad olema registreeritud vastavalt kehtivale seadusandlusele, nende juhid peavad omama kehtivat juhitunnistust.
- 3.1.7. Sadama akvatooriumil kehtib ohutu kiiruse piirang, rakendades erilist ettevaatust teiste laevade ja väikelaevade suhtes.

3.2. VEESÕIDUKITELE ESITATAVAD NÕUDED LIIKLEMISEL NORMAAL- JA ERITINGIMUSTES (udu, tugev tuul, jää jt.), MANÖÖVERDAMISEL JA ÜMBERPAIGUTAMISEL

- 3.2.1. Sõidugraafiku järgi liikuv alinilaeval on sadamasse sisenemise ja sealt väljumise eelisõigus.
- 3.2.2. Halva nähtavuse korral otsustab sadamasse sisenemise ja sealt väljumise laeva kapten kooskõlastatult sadamateenistusega.
- 3.2.3. Veetaseme kõikumine sadamas on keskmiselt +40cm kuni -40cm 0-veetaseme suhtes.

3.3. SILDUMINE

- 3.3.1. Sadama kai äärde sildunud laevade pikivahe peab tagama laevade ohutuse.
- 3.3.2. Teavet sildumise võimalustest annab sadamakapten või sadamavalve töötaja.
- 3.3.3. Sadama kai äärde sildunud laevade pikivahe peab tagama laevade ohutuse.

3.4. PUKSEERIMINE

- 3.4.1. Sadam pukseerimisteenust ei osuta.

3.5. LIIKLUS JÄÄLOUDES

- 3.5.1. Sadam ei kuulu Eesti riigi poolt jäämurdja teenusega kindlustatud sadamate hulka.
- 3.5.2. Laeva kapten otsustab ise sadamasse sisenemise jää tingimustes. Sadama pidaja ei osuta jääst vabastamise teenust ega vastuta kahjude eest, mis tekkisid laevale jääs liikumisel või seismisel kai ääres.

3.6. ERINÕUDED SÕLTUVALT LAEVA KLASSIST VÕI LAADUNGI ISELOOMUST

- 3.6.1. Erinõuded esitab laevale sadamakapten vastavalt vajadusele.

4. OSUTATAVAD SADAMATEENUSED JA NENDEGA SEONDUVAD TEENUSED NING NENDE OSUTAMISE KORRALDUS

Sadamas osutatakse järgmisi teenuseid: liinilaeva teenindamine, reisijate-, harrastusmeresõitjate- ja mereturistide teenindamine, laevajätmete vastuvõtt.

4.1. LASTIMINE, LOSSIMINE, KAUPADE LADUSTAMINE JA HOIUSTAMINE (sh ohtlikud kaubad)

- 4.1.1. Kaupade lastimine ja lossimine toimub kauba omaniku või aluse kapteni vastutusel.
- 4.1.2. Kaupade ladustamist ja hoiustamist ei toimu.
- 4.1.3. Ohtlike kaupade käitlemist sadamas ei teostata.

4.2. STIVIDORITÖÖD

- 4.2.1. Stividoritööd sadam ei korralda.

4.3. KÜTUSE JA MÄÄRDEAINETEGA VARUSTAMINE

4.3.1. Sadamas laevade kütusega varustamist ei toimu.

4.4. LAEVAJÄÄTMETE VASTUVÕTT

4.4.1. Laevajäätmete üleandmine ja vastuvõtt toimub vastavalt Sadamaseaduses sätestatud nõuetele ja Keskkonnaameti poolt heakskiidetud Papissaare ja Vikati sadama laevajäätmete vastuvõtmise ja käitlemise kavale.

4.5. TUUKRITÖÖD

4.5.1. Tuukritööde teenust sadam ei osuta.

4.5.2. Veealuste tööde teostamiseks peab tööde korraldaja saama loa sadamakaptenilt.

4.5.3. Tuukrilaeval või teisaldataval tuukritööde kompleksil peab olema raadioside sadamakapteniga. ULL raadiosidevahendi puudumisel võib kasutada mobiiltelefoni, mille number tuleb teatavaks teha sadamakaptenile.

4.6. REMONDI- JA VÄRVIMISTÖÖD

4.6.1. Remondi- ja värvimistöid sadam ei korralda.

4.7. LAEVA ÜHENDAMINE SIDE-, ENERGIA- JA MUUDE KALDASÜSTEEMIDEGA

4.7.1. Sadamas on võimalik laevade joogiveega varustamine.

4.7.2. Sadamas on võimalik laevade elektrienergiaga varustamine.

4.8. MUUD SADAMA POOLT OSUTATAVAD TEENUSED

4.8.1. Informatsioon sadamateenuste kohta telefonil (+372) 509 2932.

5. REISIJATE TEENINDAMISE KORRALDUS SADAMAS

5.1.1. Reisijate liinilaevale peale- ja mahaminekut korraldab liinilaeva operaator.

5.1.2. Piletimüügi laevadele korraldab laevaliini omanik või operaator.

5.1.3. Liiklemisel sadama maa-alal peavad nii jalakäijad kui ka transpordivahendite juhid juhinduma kehtivatest liikluseeskirjadest, paigaldatud liiklusmärkidest ja sadama eeskirjast.

5.1.4. Reisijatel on keelatud viibida kaupade lastimis-lossimistöde piirkonnas.

6. MEDITSIINIABI KORRALDAMINE SADAMAS

6.1. Meditsiiniabi sadama klientidele osutavad Saaremaa tervishoiuasutused.

6.2. Vältimatu abi saab kutsuda hädaabi numbril 112.

7. TULEOHUTUSNÕUDED SADAMAS JA PÄÄSTETÖÖDE KORRALDUS

- 7.1. Tuleohutuse tagamine sadamaalal toimub vastavalt kehtivas Tuleohutuse seaduses sätestatud nõuetele.
- 7.2. Sadamas seisva laeva pääste- ja tuletõrjearustus peavad olema töökorras.
- 7.3. Keevitustööde ja tööde tegemiseks lahtise tulega tuleb laeva kaptenil esitada kirjalik avaldus sadamakaptenile. Loa saamisel tuleb tööde alustamisest ja lõpetamisest teavitada sadamateenistust.
- 7.4. Tulekahju likvideerimist laeval juhib laeva kapten või teda asendav isik.
- 7.5. Lahtise tulega seotud tööd sadama territooriumil on keelatud.
- 7.6. Kõik kaid on varustatud päästepostidega (viskeliiniga päästerõngas ja pootshaak), mis on nähtaval kohal ja neile on tagatud juurdepääs.
- 7.7. Esmased tulekustutusvahendid asuvad ujuvkai A juures.
- 7.8. Tulekahju puhkemise korral sadamas või sadamas seisval laeval peavad kõik teised laevad seadma valmis tuletõrje- ja päästevahendid, samuti peamasina, et osutada abi tulekahju kustutamisel. Kõrvalasuvatel laevadel kuulutatakse välja üldhäire.
- 7.9. Sadamas tekkivate erakorraliste olukordade (naftaleke, tulekahju jne) puhul tuleb sellest viivitamatult informeerida Päästeametit telefonil 112, sadama ülevaatajat, Politsei- ja Piirivalveametit ning olenevalt olukorra iseloomust teisi vastavaid ametkondi.
- 7.10. Laevast lähtuva reostuse puhul tuleb laeva meeskonnaliikmetel koheselt võtta tarvitusele meetmed reostuse peatamiseks ja lokaliseerimiseks.
- 7.11. Reostuse kõrvaldamist sadama akvatooriumil koordineerib sadamakapten kaasates selleks vajalikke organisatsioone. Sadamal on õigus reostuse kõrvaldamisega seotud kulud põhjustajalt sisse nõuda.
- 7.12. Tegevusjuhised ja reostustõrjevahendite nimekiri ja asukoht reostuse kõrvaldamiseks akvatooriumil on sätestatud Papissaare sadama reostustõrjeplaaniga.

8. PÄÄSTEASUTUSE JA MUU ABI ANDVA VÕI JÄRELEVALVET TEOSTAVA ASUTUSE VÄLJAKUTSUMISE KORD

Eriteenistusi võib välja kutsuda iseseisvalt või sadama kaudu:

- 1) Päästeteenistus: 112
- 2) Politsei: 112

Lisa 1

AS Saarte Liinid hinnakiri

www.saarteliinid.ee

Papissaare sadama sadamaala skeem

